

题库来源：安全生产模拟考试一点通公众号小程序

金属非金属矿山安全检查（露天矿山）考试题库是安全生产模拟考试一点通生成的，金属非金属矿山安全检查（露天矿山）证模拟考试题库是根据金属非金属矿山安全检查（露天矿山）最新版教材汇编出金属非金属矿山安全检查（露天矿山）仿真模拟考试。2021年金属非金属矿山安全检查（露天矿山）考试题库及金属非金属矿山安全检查（露天矿山）考试内容



9、【单选题】露天浅孔爆破爆后等待检查的时间应()min。(A)

A、超过5

B、不超过5

C、为3

10、【单选题】手持式凿岩机二次破碎凿岩除尘效果较好的方法是()。(C)

A、布袋除尘

B、洒水除尘

C、湿式凿岩

11、【单选题】安全平台的宽度一般应为()。(C)

A、与台阶高度相等

B、1/2台阶高度

C、1/3台阶高度

12、【单选题】不属于边坡岩体构造的观测内容有()。(B)

A、断层

B、台阶坡面的光滑程度

C、较大的节理

13、【单选题】采掘、运输、排土或其他设备,其主开关送电、停电或启动设备时,必须由操作人员(),确认无误方可进行。(A)

A、呼唤应答

B、自行检查

C、自己认可

14、【单选题】矿山生产过程中,在距坠落高度基准面2m以上(含2m)高处作业时,严禁上下垂直方向()作业。(B)

A、交叉

B、双层

C、分段

15、【单选题】露天矿山日常的安全检查,包括检查临近最终边坡的采掘作业,是否按设计确定的宽度预留了运输平台和()平台。(B)

A、铲装

B、安全

C、倒车

16、【单选题】露天矿山公路运输运输在坡道上停车时,司机不当的做法有()m。(A)

A、为了安全司机离开

B、采取了必要的安全措施

C、使用停车制动

17、【单选题】孔径小,能钻凿斜孔,爆破的矿岩块度小,便于用小型挖掘机采装的露天矿山穿孔设备是()。(C)

A、冲击钻机

B、挖掘机

C、潜孔钻机

18、【单选题】前装机在采场不能保证安全的作业方式有()。(C)

A、较坚硬的矿岩爆破物料装载

B、短距离的装载运输

C、在采场运送炸药

19、【单选题】当采掘、运输、排土和其他机械设备运转时,其传动部分()。(C)

A、可以检修

B、可以注油和清扫

C、不得注油和清扫

20、【单选题】排土卸载平台边缘,有固定的挡车设施,其高度不小于轮胎直径的()。(A)

A、1/2

B、1/3

C、1/4

21、【单选题】世界各国露天矿尚未实际采用大范围的人工通风方法,基本上都是依靠()。(B)

A、对流通风方式

B、自然通风方式

C、冷热风交流方式

22、【单选题】新进露天矿山的作业人员,应接受不少于()小时的安全教育,经考试合格,方可上岗作业。(C)

A、20

B、30

C、40

23、【单选题】坚硬矿岩采用单排或双排孔爆破,机械铲装作业台阶高度应不大于()。(B)

A、5m

B、机械的最大挖掘高度的1.5倍

C、2.5m

24、【单选题】大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山,除应建立健全边坡管理和检查制度,对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外,还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和()。(A)

A、稳定性分析

B、灾害性分析

C、地质结构分析

25、【单选题】生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告()。(A)

A、本单位负责人

B、安全生产监管人员

C、所在地安全生产监管部门

26、【单选题】矿山企业必须对作业场所中的有毒有害物质和井下空气()进行检测,保证符合安全要求。(A)

A、含氧量

B、沼气浓度

C、二氧化碳浓度

27、【单选题】依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,造成死亡8人和直接经济损失6千万元的事故是()。(C)

- A、一般事故
- B、较大事故
- C、重大事故

28、【单选题】对受伤出血人员进行急救的第一步应该是()。(B)

- A、观察伤者有无意识
- B、对出血部位进行包扎
- C、进行心脏按摩

29、【单选题】下列关于在乘坐罐笼和人车时应注意的事项中不正确的是()。(C)

- A、严禁人和物料或矿车同乘一层罐笼
- B、井下不得乘坐非乘人车辆,严禁乘箕斗,矿车等非载人工具上下井
- C、在井下长距离平峒或巷道乘坐人车时,可以探头外观

30、【单选题】特种作业人员的安全培训,一般采用按工种分批集中,()的方式进行。(B)

- A、师傅带领
- B、脱产集体授课
- C、大家讨论

31、【单选题】企业安全的教育中的“三级教育”是指()。(C)

- A、法规教育、生产教育、技术教育

B、学徒教育、上岗教育、带班教育

C、安全生产的厂(矿)级教育、车间教育、班组教育

32、【单选题】依据《安全生产法》对从业人员权利和义务的有关规定,当发现直接危及自身安全的紧急情况时,从业人员()。(C)

A、要立即向现场安全管理人员报告

B、要采取一切技术手段抢险救灾

C、有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场

33、【单选题】电流对人体的伤害主要有电击、电伤和()三种形式。(C)

A、触电

B、电烙印

C、电磁场

34、【单选题】产生职业病危害的用人单位,应当在()设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。(A)

A、醒目位置

B、矿长办公室

C、矿区内

35、【单选题】矿山企业中,()对本企业的安全生产工作全面负责。(A)

A、矿长

B、班组长

C、安全员

36、【单选题】从变电所到采场边界以及采场内爆破安全地带的供电线路应使用()线路。(B)

A、临时

B、固定

C、任意

37、【单选题】电力起爆时,流经每个雷管的电流为:大爆破,交流电不小于4A,直流电不小于()A。(B)

A、1.5

B、2.5

C、3.5

38、【单选题】尾矿库的安全管理是对尾矿库从设计、施工、使用、闭库到闭库后再利用的()的安全管理。(C)

A、选择性

B、分阶段

C、全过程

39、【单选题】用透水性较好的材料筑成的初期坝。因其透水性大于库内沉积尾矿,有利于后期坝的排水固结,并可降低坝体浸润线,提高坝体的()。(C)

A、防水功能

B、库容效能

C、稳定性

40、【单选题】()是露天采矿场的基本构成要素之一,是进行独立采矿作业的单元。(B)

A、封闭圈

B、台阶

C、开拓

41、【单选题】尾矿库滩顶高程的检测,应沿坝(滩)顶方向布置测点进行实测,其测量误差应小于()mm。(B)

A、10

B、20

C、30

42、【单选题】透水事故发生前不会出现()。(C)

A、挂汗

B、空气变冷

C、压力减小

43、【单选题】尾矿库的坝体边坡失稳严重时,会直接导致()事故。(C)

A、环境破坏

B、泥石流

C、垮坝

44、【判断题】斜坡卷扬运输作业,卷扬司机、卷扬信号工、矿仓卸矿工之间,应装设声光信号联络装置。联系信号应清楚,信号中断或不清,应停止操作,并查明原因。(√)

45、【判断题】曾经在采矿业广泛使用的导火索、火雷管、铵梯炸药等民用爆破器材已被国家明令淘汰,禁止生产使用。(√)

46、【判断题】发动机涡轮增压器,排气、排烟管不会产生高温和明火。(×)

- 47、【判断题】所有安全检查人员都应以对企业财产极端负责的态度对待工作,思想上高度重视安全检查工作的意义,增强责任感和使命感。(×)
- 48、【判断题】矿山爆破装药作业时,严禁在一个炮孔中使用两种不同品种的炸药。(√)
- 49、【判断题】带式输送机更换拦板、刮泥板、托辊时应停车,切断电源,无专人监护时要特别注意安全。(×)
- 50、【判断题】露天矿山公路运输,装车时,驾驶员要抓紧时间检查、维护车辆。(×)
- 51、【判断题】电气设备的转动部分和带电裸露部分,必须装设遮栏或防护罩,根据需要随时可以取下。(×)
- 52、【判断题】任何车辆或设备不得碾压爆破器材,炸药车除外。(×)
- 53、【判断题】地表水是造成露天矿山边坡滑坡的主要原因之一。(√)
- 54、【判断题】露天矿山公路运输,弯道处的会车视距若不能满足要求,则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。(√)
- 55、【判断题】下行的带式输送机应设防逆转装置。(×)
- 56、【判断题】导爆索亦称传爆线,是以副爆药为索芯,以棉、麻、纤维等为被覆材料,能够传递爆轰波的索状起爆材料。(√)
- 57、【判断题】露天矿区当遇特大洪水时,允许最下一个台阶被水永久淹没。(×)
- 58、【判断题】检查推土机刮板时,应将其放稳在垫板上,不必关闭发动机。(×)
- 59、【判断题】溜井上、下口作业时,无关人员不应在附近逗留。(√)
- 60、【判断题】安全检查人员在工作过程中,遇到重大的紧急情况应当立即报告上级管理部门。(√)
- 61、【判断题】排土参数是否满足相关规定要求是排土场基础生产条件。(√)

- 62、【判断题】电炉罩盖必须齐全,人离开时必须切断电源,凿岩司机操作室内严禁用明火取暖。(√)
- 63、【判断题】矿山所有的作业人员应掌握必要的救护技术,学会紧急情况下逃生和救护的基本技能。(√)
- 64、【判断题】电气设备停电后,随时都有来电的可能,在未断开有关电源开关和做好安全措施前不得触及设备。(√)
- 65、【判断题】排土场位置选定后,如果条件良好,不用进行专门的地质勘探工作。(×)
- 66、【判断题】尾矿排放进入尾矿库后,为了控制库内水位,必须把澄清后的尾矿水以及汇集的雨水等及时地从库内排出或作为生产水循环使用,因此必须在库内建设可靠的排水系统。(√)
- 67、【判断题】用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者应当给予岗位津贴。(√)
- 68、【判断题】在井下需要休息时,应选择顶板完整、支架完好、不妨碍工作、不妨碍行车、通风良好的安全地点。(√)
- 69、【判断题】排土场的沉降,本质上体现为内部的一种自稳过程,对外部一般不会产生明显的破坏或灾害性影响。(√)
- 70、【判断题】露天矿山开采可实施自下而上不分台阶掏采的开采方案。(×)
- 71、【判断题】露天运输汽车下坡时,严禁空挡滑行。(√)
- 72、【判断题】地下开采作业环境中产生的二氧化碳多积聚于通风不良的巷道低洼处。(√)
- 73、【判断题】预防尘肺病的发生,需做好健康检查,包括就业前和定期健康检查。但脱离粉尘作业时不需做脱尘作业检查。(×)
- 74、【判断题】用人单位应当对本单位产生的职业病危害承担责任。(√)
- 75、【判断题】电伤是触电伤害的主要形式。(×)

- 76、【判断题】在雷雨天,钻架顶部须维修,必须穿好防雨用具,系好安全带,方可维修作业。(×)
- 77、【判断题】矿柱失稳不会引发地压灾害。(×)
- 78、【判断题】遇雷电、暴雨雪天可以继续实施露天爆破。(×)
- 79、【判断题】生产经营单位的主要负责人负有督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患的职责。(√)
- 80、【判断题】在地下开采过程中,作业环境的空气中可能存在一氧化碳、二氧化碳,不存在氮氧化物。(×)
- 81、【判断题】露天爆破装药前,遇大雾天气能见度不超过100m时应停止爆破。(√)
- 82、【判断题】露天矿山采剥工作面不应形成伞檐、空洞。(√)
- 83、【判断题】爆破前,应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点,并切断电源。(√)
- 84、【判断题】班组长无权按规定组织落实安全措施,检查现场安全生产环境和职工安全作业情况。(×)
- 85、【判断题】班组是企业最基层的生产单位,是企业内部最基层的劳动和管理组织,班组安全管理对企业安全管理无关紧要。(×)
- 86、【判断题】在斜井巷道行走时,要坚持“行人不行车,行车不行人”,且必须走行人道,不得骑在钢丝绳上行走。(√)
- 87、【判断题】生产性毒物通过呼吸道、皮肤和消化道三种途径侵入人体。(√)
- 88、【判断题】长期接触噪声的人员不会引起血压升高或下降。(×)
- 89、【判断题】本质安全的定义为、本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。(√)

- 90、【判断题】企业要建立安全合理化建议与创新激励机制。(√)
- 91、【判断题】企业必须依据作业环境和国家标准要求为职工配备合格的劳动防护用品。(√)
- 92、【判断题】接地电阻的测定工作不宜在该地区地下水位最低,最干燥的季节进行。(×)
- 93、【判断题】推土机行走时,禁止人员站在推土机上或刮板架上。(√)
- 94、【判断题】严禁从溜井上口注水处理溜井堵塞,事故处理人员应从下部进入溜井。(×)
- 95、【判断题】通过安全检查,使得管理者以及作业人员经常受到重视安全生产的强化教育,更清醒地认识到工作中确实存在的不足与疏漏,时刻保持居安思危、防患于未然的良好心态。(√)
- 96、【判断题】溜井应布置在矿岩坚硬、稳定、整体性好、地下水不大的地点。(√)
- 97、【判断题】通过上部境界线和下部境界线的假想斜面和水平面的交角就是最终边坡角。(√)
- 98、【判断题】根据不同的穿孔深度,露天矿山常用的穿孔凿岩设备相应分为浅孔凿岩机和深孔凿岩机。(√)
- 99、【判断题】凿岩机驾驶室内必须配备消防设施,以防电器起火。(√)
- 100、【判断题】露天矿照明使用电压,应为380V。(×)

支持全国各地精准金属非金属矿山安全检查作业(露天矿山)考试试题,支持安全资格证,特种作业操作证,职业技能鉴定等工种题库练习。