

(以小米手机8为例，基于Android操作系统)

首先注册一个数字钱包：在你开始挖掘之前，你需要注册一个可靠的数字钱包来存储你的挖掘结果。在这里，你可以根据自己的需要，使用一些支持手机的钱包工具，但一定要特别注意安全。目前，在最常见和最安全的数字钱包中，建议使用Huobi.com的充值地址作为数字钱包。

然后，完成注册后，找到右上角的硬币，点击进入。

终于在这里找到了需要挖的货币。点击充值，会出现一长串代码，就是你的钱包地址。将其输入挖矿工具软件，挖矿收入会定期存入你的火币账户。

扩展信息：1. 比特币的概念最早由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思想，设计并发布了开源软件，并在此基础上构建了P2P网络。

比特币是一种P2P数字货币。比特币交易公开透明。点对点传输意味着一个分散的支付系统。

2. 与大多数货币不同，比特币的发行不依赖于特定的货币机构。它是根据特定的算法通过大量的计算产生的。比特币经济利用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录所有交易行为，并利用密码学设计来保证货币流通各个环节的安全性。

3. P2P的去中心化特性和算法本身可以保证货币不能被人为操纵，制造大量的比特币。基于密码学的设计可以使比特币只被真正的所有者转移或支付。这也保证了货币所有权和流通交易的匿名性。比特币的总量非常有限和稀缺。货币体系一度四年不超过1050万，之后总数将永久限制在2100万。

4. 比特币挖矿是用来赚比特币的电脑。这种电脑一般都有专业的挖矿芯片，大部分都是通过烧显卡的方式工作，耗电很大。用户从个人电脑上下载软件，然后运行特定算法，与远程服务器通信，是获取比特币的方式之一。



具体步骤如下：

1. 先在网上找两个软件，一个是挖矿软件，搜索“guiminer”在百度上。
2. 然后搜索比特币电子钱包“BitcoinWallet”在百度上。
3. 打开“比特币钱包”首先，在挖掘之前更新电子钱包的数据。这个电子钱包将来你收藏和交易比特币的时候都会用到。
4. 检查你的电子钱包的账户信息。 ，以便在接收比特币时使用。
5. 打开guiminer，解压安装，然后双击应用启动软件。
6. 启动后，选择要开采的矿池，在矿址注册用户名和密码，输入开采参数。 ，设置好后点击开始挖掘。

这样我们就可以采矿了。

比特币：

2008年11月1日由中本聪首次提出，2009年1月3日正式诞生。。根据中本聪&#039;的思想，设计并发布了开源软件，并在其上构建了P2P网络。比特币是P2P形式的虚拟加密数字货币。

与所有货币不同，比特币的发行不依赖于特定的货币机构，而是根据特定的算法。比特币经济通过大量的计算，利用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录所有的交易行为，并利用密码学设计来保证货币流通中各个环节的安全。

P2P的去中心化特性和算法本身可以保证货币不能被人为操纵，制造大量的比特币。基于密码学的设计可以使比特币只被真正的所有者转移或支付。这也保证了货币所有权和流通交易的匿名性。。比特币与其他虚拟货币最大的区别在于，其总量非常有限，具有稀缺性。

2022

3月13日，比特币突破6万美元。

以上内容参考：百度百科-比特币(加密货币)

具体步骤：

1. 下载安装GPU360Miner，查看桌面快捷方式(可选)；

二、设置开机。这样电脑不用的时候会自动挖矿，用的时候会瞬间停止。，完全不影响正常工作。

三、打开后将软件修改为自己的手机号。

软件启动后，有三个设置选项：

引导启动

自动挖掘(软件启动时自动启动)

。

休闲时间挖矿(鼠标键盘未输入30秒后开始挖矿)

第四，第一次开始挖矿时会测试设备，测试你的最佳挖矿方案。通常需要大约十分钟。

五、测试结束后，会自动进入挖掘状态。。

6. 点击停止然后关闭会最小化到托盘，这样不用的时候就可以自动打开电脑赚钱了。右键单击图标以完全关闭软件。

7. 赚来的比特币可以直接在网店兑换。

注意：

1. 安全软件会出现误报是正常的，因为软件需要直接访问硬件来提高挖掘效率。

2. 通常谷电挖矿效果最好，CPU也可以挖。

3. GTX1060或者RX470性价比高。双显卡效果最好。

1. 首先连接好网线，插到矿机的网线接口上。记得插紧。挖矿只能通过连接在线矿机来完成，宽带没有限制。

2. 矿机电源的每个接口都接矿机，电源有10根线。，分别连接到计算板和控制板，像这样，也就是所有的电源线接口都连接上了。接好线后，记得检查有没有插的不够深的地方。所有电线连接好后，电源就可以通电了。这时矿机的灯会开始亮，机器会开始响。

3. 打开软件IPReporter，点击“开始”，然后按住矿机的IPReporter按钮，一秒后松开。这时软件中会自动弹出这台矿机的IP地址，并将IP地址复制到浏览器中。点击回车。在弹出的身份验证中，输入“root”输入用户名和密码，然后单击确定。

4. 这时我们会进入管理矿机的后台，这里是miner配置。，复制蚂蚁矿池的挖矿服务地址，复制//以下内容即可。一共三个地址，都要拷贝到矿机后台。这一步是为了保证你挖的币都到你自己的账户上。

只需在worker中填入新创建的矿工姓名；蚂蚁矿池。三个都一样。您可以设置自己的密码。单击右下角的保存应用，等待设置完成。

5. 输入MinerStatu(矿机状态)刷新几次，就会出现蚂蚁矿机的当前操作！再打开

自己的矿池，就能看到矿机给你挖了多少硬币。

## 扩展数据

用户可以购买比特币，同时可以使用计算机根据算法进行大量运算，以“我的比特币。当用户“我的比特币，他们需要用电脑搜索64位数字，然后通过反复解谜与其他淘金者竞争。为比特币网络提供所需的号码。如果用户的计算机成功创建了一组数字，那么将获得25个比特币。

由于比特币系统采用去中心化编程，每10分钟只能获得25个比特币，到2140年，流通中的比特币上限将达到2100万。换句话说，比特币系统可以自给自足，编码以抵抗通货膨胀，并防止其他人破坏这些代码。

参考来源：百度百科：比特币的生成原理

你可以挖，但它个人挖比特币已经来不及了，一般都有专门的设备。有兴趣可以看看这个详细教程()；希望能帮到你

比特币800提供比特币资讯，比特币客户端，比特币教程。